



BYD SEAL U DM-i specifikációk

BYD SEAL U DM-i	Boost	Comfort	Design
Bruttó listaár (Ft)	15,558,000	16,578,000	18,903,000
Bruttó kedvezményes listaár (Ft)	13 598 000	14,998,000	16,508,000
Feláras színek (Ft)	460 000	460 000	460 000

4,99%

üzleti kamattal vállalkozások részére*

Új BYD Seal U DM-i modellek évi **4,99%-os** üzleti kamattal vállalkozások részére.*
A kedvezményes finanszírozás a listaárkedvezménnyel nem összevonható.

A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak, melyek az ÁFA mellett tartalmazzák a regisztrációs adót is.A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD Seal U DM-i modell súlyozott kombinált üzemanyag-fogyasztása 0,9 -1,2 l/100 km, CO2 -kibocsátása: 20,5 - 26 g/km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

*Az akció fix kamatozással, nyíltvégű pénzügyi lízingkonstrukcióval elérhető vállalkozások számára. Fix kamatozás következtében a futamidő alatt a havi nettó lízingdíjak összege nem változik. A Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie akként, hogy a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt., mint lízingbeadó és a személygépjármű tulajdonosa legyen. A finanszírozás további feltételeiről, illetve a felmerülő kockázatokról a Merkantil Bank Zrt. Gépjármű Nyíltvégű Pénzügyi Lízing Üzletszabályzatából, Hirdetményeiből és az ügyfeleknek szóló Tájékoztatókból tájékozódhat, amelyek megtekinthetők a Merkantil Bank Zrt. honlapján vagy székhelyén. Részletes tájékoztatásért forduljon BYD márkakereskedőjéhez, aki mint közvetítő a Merkantil Bank Zrt. finanszírozó képviselőjében jár el! Az akció visszavonásig érvényes! Az akció a listaárkedvezménnyel nem összevonható.

● Alapfelszerelés — Nem elérhető

Külső	Boost	Comfort	Design
Metálfényezés	●	●	●
Automatikus működésű LED fényszórók	●	●	●
LED nappali menetfény	●	●	●
Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)	●	●	●
Dinamikus üdvözlőfény	●	●	●
Automata távolsági fényszóró kapcsolás	●	●	●
Kilépőfények a külső tükrökben	●	●	●
Hátsó ködlámpák	●	●	●
LED hátsólámpák	●	●	●
Panoráma napfénytető becsípődésgátlóval és elektromosan	●	●	●
Alumínium tetősín	●	●	●
Elektromos működtetésű csomagterajtó	●	●	●
19" kétszínű könnyűfém keréktárcsák	●	●	●
235/50 R19 gumiabroncs méret	●	●	●
Elektromosan állítható, elektromosan behajtható, fűthető külső	●	●	●
UV-védelemmel ellátott, hő- és hangszigetelt első szélvédő	●	●	●
Esőérzékelős ablaktörlő az első szélvédőn	●	●	●
Sötétített hatsó oldalablakok és hátsó szélvédő	●	●	●

Belső	Boost	Comfort	Design
Vegán bőr kormányborítás, multifunkciós kormánykerék	●	●	●
Fűthető kormánykerék	●	●	●
Vegán bőrülések	●	●	●
8 irányban, elektromosan állítható vezetőülés memóriával	●	●	●
Szellőztethető, fűthető vezetőülés	●	●	●
Vezetőülés integrált fejtámlával	●	●	●
4 irányban, elektromosan állítható első utasülés	●	●	●
Szellőztethető, fűthető első utasülés	●	●	●
Első utasülés integrált fejtámlával	●	●	●
Hátsó ülések állítható fejtámlával	●	●	●
40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó ülésor	●	●	●

Színes, ritmusérzékeny hangulatvilágítás	●	●	●
Lábtérvilágítás elöl	●	●	●
LED fények az első ajtóban	●	●	●
LED olvasólámpa az első üléseknél	●	●	●
LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél	●	●	●
4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval	●	●	●
Első napellenzők megvilágított tükörrel	●	●	●
Automatikusan sötétedő belső visszapillantó-tükör	●	●	●
Hátsó szellőzők	●	●	●
Csomagtartó polc a csomagtérben	●	●	●
12V-os csatlakozó	●	●	●
Középső kartámasz 2 pohártartóval	●	●	●
Hátsó kartámasz 2 pohártartóval	●	●	●
PM2.5 levegőszűrő	●	●	●
PM2.5 légtisztító rendszer	●	●	●
Velúr szőnyeg garnitúra	●	●	●

Kommunikáció és fedélzeti infotainment	Boost	Comfort	Design
12.3" LCD műszerfal	●	●	●
15.6" elektromosan elforgatható érintőképernyő	●	●	●
DAB és FM rádió	●	●	●
10 hangszórós Infinity® hangrendszer	●	●	●
Head-up kijelző (HUD)	●	●	●
Intelligens hangvezérlés: "Hi, BYD"	●	●	●
4G fedélzeti internet	●	●	●
Felhőszolgáltatás - BYD alkalmazás ¹	●	●	●
USB-csatlakozók elöl: egy 18W-os USB-C és egy 60 W-os USB-C	●	●	●
USB-csatlakozók hátul: két 18 W-os USB-C típusú csatlakozó	●	●	●
Vezeték nélküli telefontöltő, 2 x 15 W	●	●	●
Android Auto™ és Apple CarPlay™ ¹	●	●	●

1. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.

* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.

* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatcsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

Biztonság	Boost	Comfort	Design
Vezető oldali légzsák	●	●	●
Kikapcsolható első utaslégzsák	●	●	●
Első középső légzsák	●	●	●
Első oldallégzsákok	●	●	●
Oldalsó függőnylégzsákok	●	●	●
Előfeszítő és erőhatárolós biztonsági övek elöl	●	●	●
Előfeszítő biztonsági övek hátul	●	●	●
Erőhatárolós biztonsági öv a hátsó középső ülésen	●	●	●
ISOFIX és i-Size az első utas- és a hátsó szélső üléseken	●	●	●
Abronsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	●	●	●
Gyermekek jelenlétének észlelése (CPD)	●	●	●
Lopásgátló rendszer	●	●	●
Automatikus zárrendszer	●	●	●
Mechanikus gyermekbiztonsági zár	●	●	●
Segélyhívó rendszer	●	●	●

Vezetéstámogató rendszerek	Boost	Comfort	Design
Parkolóradarak elől és hátul	●	●	●
360 fokos kamera	●	●	●
Adaptív sebességtartó automatika (AAC) és intelligens	●	●	●
Sávtartó (LKA)	●	●	●
Holttérfigyelő (BSD)	●	●	●
Közvetett járművezetői fáradtságfigyelés (DFM)	●	●	●
Kipörgésgátló rendszer (TCS)	●	●	●
Sávváltás-asszisztens (LCA)	●	●	●
Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD)	●	●	●
Intelligens sebességszabályozás (ISLC)	●	●	●
Első keresztirányú forgalomfigyelő (FCTA) fékezéssel (FCTB)	●	●	●
Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB)	●	●	●
Vészhelyzeti sávtartó (ELKA)	●	●	●
Ráfutásos ütközés előrejelzése (PCW)	●	●	●
Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)	●	●	●
Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW)	●	●	●
Sávelhagyásra figyelmeztetés (LDW)	●	●	●
Nyitott ajtóra figyelmeztetés (DOW)	●	●	●
Sávtartás-asszisztens (LDA)	●	●	●
Elektromos rögzítőfék (EPB)	●	●	●
Komfort stop (CST)	●	●	●
Sávelhagyás-megelőzés (LDP)	●	●	●
Lejtmenetvezérlés (HDC)	●	●	●
Auto Hold	●	●	●
Automatikus vészfékezés (AEB)	●	●	●
Jelzőtábla-felismerés (TSR)	●	●	●
Hidraulikus vészfékasszisztens (HBA)	●	●	●
Hidraulikus fékrásegítés (HBB)	●	●	●
Irányított lassítás a parkolófékhez (CDP)	●	●	●
Elektronikus menetstabilizáló (VDC)	●	●	●
Késleltetett fékkioldás felfelé induláskor (HHC)	●	●	●
Borulásvédelmi rendszer (RMI)	●	●	●
Fékelülvevérlő rendszer (BOS)	●	●	●

Kényelem és hatékonyság	Boost	Comfort	Design
Külső eszközök áramellátása (V2L-funkció)	●	●	●
V2L kábel	—	—	●
Vezetési módok: Eco, Normal, Sport, Snow	●	●	—
Vezetési módok: Eco, Normal, Sport, Snow, Sand, Muddy	—	—	●
2 db okoskulcs	●	●	●
Kulcs nélküli beszállás és indítás	●	●	●
11 kW-os fedélzeti töltő	●	●	●
Mode3 Type2 töltőkábel	●	●	●
Defektjavító készlet	●	●	●

Színválaszték	Boost	Comfort	Design
Time grey	●	●	●
Obsidian black	○	○	○
Snow white	○	○	○
Tian qing	○	○	○
Boundless cloud	○	○	○



Belső színválaszték	Boost	Comfort	Design
Fekete	•	•	•
Barna és fekete	•	•	•



Fekete Barna és

A képek tájékoztató jellegűek, a színek a valóságban eltérhetnek

Műszaki adatok

Teljesítmény	Boost	Comfort	Design
Rendszer teljes maximális teljesítménye (kW)	160	160	238
Rendszer teljes maximális nyomatéka (N·m)	300	300	550
Benzinmotor maximális hasznos teljesítménye (kW)	72	72	96
Fordulatszám maximális teljesítmény mellett (rpm)	6000	6000	5200
Motor maximális nyomatéka (N·m)	122	122	220
Fordulatszám maximális nyomaték mellett (rpm)	4000-4500	4000-4500	1500-3500
Elektromos motor maximális teljesítménye (kW)	145	145	Első: 150 Hátsó: 120
Elektromos motor maximális nyomatéka (N·m)	300	300	Első: 300 Hátsó: 250

Motor és sebességváltó	Boost	Comfort	Design
Motor hengerűrtartalom	1498 cc/1.5 L	1498 cc/1.5 L	1497 cc/1.5 T
Hengerek száma	4	4	4
Sebességváltó	Automata	Automata	Automata

Akkumulátor	Boost	Comfort	Design
Akkumulátor típusa	BYD Blade akkumulátor (LFP)		
Akkumulátorkapacitás (kWh)	18.3	26.6	18.3
Névleges feszültség (V)	339.2	339.2	339.2

CO2 kibocsátás	Boost	Comfort	Design
CO2 kibocsátás-kombinált (g/km)	50	35	71
Emissziós norma	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Üzemanyagtartály térfogata (L)	60	60	60
Üzemanyag típusa	Benzin	Benzin	Benzin
Üzemanyag specifikáció	95 E10	95 E10	95 E10

WLTP hatótáv és fogyasztás ^{2,3}	Boost	Comfort	Design
Elektromos hatótáv - kombinált (km)	80	125	70
Elektromos hatótáv - városi (km)	111	174	94
Hatótáv - kombinált (km)	1080	1125	870
Elektromos fogyasztás - kombinált (kWh/100km)	19	19	22.5
Üzemanyag - kombinált közepes (l/100km)	4.8	5.1	6
Üzemanyag fogyasztás - kombinált (L/100km)	5.6	5.7	7.1
Üzemanyag fogyasztás - súlyozott kombinált (L/100km)	2.2	1.5	3.2

Töltés ³	Boost	Comfort	Design
Töltőcsatlakozó	CCS2	CCS2	CCS2
Váltóáramú töltési teljesítmény	11 kW	11 kW	11 kW
Töltésidő, váltóáram (11kW háromfázisú) 15%-100%	120 perc	192 perc	120 perc
Maximum egyenáramú töltési teljesítmény	18 kW	18 kW	18 kW
Töltési idő, egyenáram, 30-80%	35 perc	55 perc	35 perc

2. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

3. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25°C) szükséges.

Menetteljesítmény	Boost	Comfort	Design
Elektromos motor típusa	Állandó mágneses szinkronmotor		
Hajtásmód	Isőkerék-meghajtásőkerék-meghajtsszerék-meghajt		
Gyorsulás 0-100 km/h (mp)	8.9	8.9	5.9
Végsebesség (km/h)	170	170	180
Légellenállási együttható	0.34	0.34	0.34
Első felfüggesztés	MacPherson		
Hátsó felfüggesztés	Multi-Link		
Fékek	Első szilárdsági tárcsák Hátsó tárcsafékek		

Tömegek és egyéb adatok	Boost	Comfort	Design
Menetkész tömeg (kg)	1940	1995	2100
Maximális össztömeg (kg)	2350	2405	2510
Első tengelyterhelés (kg)	1230	1259	1275
Hátsó tengelyterhelés (kg)	1140	1166	1255
Tetőterhelhetőség (kg)	75	75	75
Minimális fordulási sugár (M)	5.5	5.5	5.5
Csomagtér térfogata (L)	425	425	425
Csomagtér térfogata - lehajtott üléstámlákkal (L)	1440	1465	1440

Méretek (mm)	Boost	Comfort	Design
Hosszúság	4775	4775	4775
Szélesség	1890	1890	1890
Szélesség külső tükrökkel	2085	2085	2085
Magasság	1670	1670	1670
Tengelytáv	2765	2765	2765
Első nyomtáv	1630	1630	1630
Hátsó nyomtáv	1630	1630	1630

Kedvezményes finanszírozás*

Az akció a listaárkedvezménnyel nem összevonható.

Mintakalkulációk

ZÁRTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING	Seal U DM-i Boost	Seal U DM-i Boost	Seal U DM-i Boost	Seal U DM-i Boost	Seal U DM-i Boost
Listaár	15,558,000	15,558,000	15,558,000	15,558,000	15,558,000
Önerő (Ft)	5,160,589	7,814,415	9,342,579	10,330,512	11,030,622
Önerő %	33.17%	50.23%	60.05%	66.40%	70.90%
Finanszírozott összeg (Ft)	10,397,411	7,743,585	6,215,421	5,227,488	4,527,378
Futamidő (hó)	24	36	48	60	72
Bruttó havi lízingdíj (Ft)	455,296	231,452	142,629	98,228	72,539
Kamatozás módja	fix	fix	fix	fix	fix
Induló ügyleti kamat %	4.82%	4.82%	4.82%	4.82%	4.82%
Induló ügyleti THM %	4.99%	4.99%	4.99%	4.99%	4.99%

ZÁRTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING	Seal U DM-i Comfort	Seal U DM-i Comfort	Seal U DM-i Comfort	Seal U DM-i Comfort	Seal U DM-i Comfort
Listaár	16,578,000	16,578,000	16,578,000	16,578,000	16,578,000
Önerő (Ft)	5,498,923	8,323,814	9,946,800	11,007,792	11,737,224
Önerő %	33.17%	50.21%	60.00%	66.40%	70.80%
Finanszírozott összeg (Ft)	11,079,077	8,254,186	6,631,200	5,570,208	4,840,776
Futamidő (hó)	24	36	48	60	72
Bruttó havi lízingdíj (Ft)	485,142	246,716	152,183	104,666	77,587
Kamatozás módja	fix	fix	fix	fix	fix
Induló ügyleti kamat %	4.82%	4.82%	4.82%	4.82%	4.83%
Induló ügyleti THM %	4.99%	4.99%	4.99%	4.99%	4.99%

ZÁRTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING	Seal U DM-i Design	Seal U DM-i Design	Seal U DM-i Design	Seal U DM-i Design	Seal U DM-i Design
Listaár	18,903,000	18,903,000	18,903,000	18,903,000	18,903,000
Önerő (Ft)	6,389,214	9,564,918	11,398,509	12,608,301	13,440,033
Önerő %	33.80%	50.60%	60.30%	66.70%	71.10%
Finanszírozott összeg (Ft)	12,513,786	9,338,082	7,504,491	6,294,699	5,462,967
Futamidő (hó)	24	36	48	60	72
Bruttó havi lízingdíj (Ft)	547,994	279,158	172,263	118,297	87,562
Kamatozás módja	fix	fix	fix	fix	fix
Induló ügyleti kamat %	4.82%	4.83%	4.84%	4.83%	4.83%
Induló ügyleti THM %	4.99%	4.99%	4.99%	4.99%	4.99%

*Az akciós 4,99%-os THM finanszírozás zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióval, fix kamatozással, 24-72 hónapos futamidővel, legalább 3 000 000,- Ft finanszírozási összeggel érhető el. A THM meghatározására a finanszírozási feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével került sor. A THM mértéke a finanszírozási feltételek változásától függően módosulhat, illetve eltérő mértékű lehet. Fix kamatozás következtében a futamidő alatt a havi lízingdíjak összege nem változik. A Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie a gépjárműre akként, hogy a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt., mint Lízingbeadó és tulajdonos legyen. A finanszírozás további feltételeiről, illetve a felmerülő kockázatokról a Merkantil Bank Zrt. Gépjármű Zártvégű Pénzügyi Lízing Üzletszabályzatából, Hirdetményeiből és az ügyfeleknek szóló Tájékoztatókból tájékozódhat, továbbá ezen dokumentumokból tájékozódhat a tárgybani finanszírozástól eltérő nem akciós finanszírozás feltételeiről is, amelyek megtekinthetők a Merkantil Bank Zrt. honlapján vagy székhelyén. Részletes tájékoztatásért forduljon BYD Márkakereskedőjéhez, aki mint közvetítő a Merkantil Bank Zrt. finanszírozó képviselőjében jár el! Az akció visszavonásig érvényes.

Reprezentatív példa fix kamatozású, zártvégű pénzügyi lízing esetén: új megjelölt BYD személygépjárműre, futamidő: 60 hónap, finanszírozott összeg: 3 000 000 Ft, havi törlesztő részlet 51.954 Ft, THM: 1,62%, ügyleti kamat: 1,52%, lízingbe vevő által fizetendő teljes összeg: 3.117.210 Ft, casco biztosítás megkötése és fenntartása mellett. Az akció a listaárkedvezménnyel nem összevonható.