

BYD



BYD ATTO 2


Kompaktowy SUV



Tylne lampy w kształcie wstęgi Mobiusa



Kluczyk samochodowy NFC



Przestronny bagażnik



Wielofunkcyjne fotele



Inteligentny kokpit BYD



Funkcja zasilania urządzeń zewnętrznych (V2L)



BYD ATTO 2 Specyfikacja

● Standard ○ Opcjonalnie — Niedostępne

Część zewnętrzna	Active	Boost	Comfort
Lakier metaliczny	●	●	●
Reflektory LED, automatycznie włączane/wyłączane	●	●	●
Światła do jazdy dziennej LED	●	●	●
Follow me home (reflektory włączone z wyprzedzeniem/funkcja opóźnionego wyłączenia)	●	●	●
Inteligentny system sterowania światłami drogowymi (IHBC)	●	●	●
Tylne światła LED	●	●	●
Dach panoramiczny z elektrycznie sterowaną roletą przeciwsłoneczną	●	●	●
Aluminiowe relingi dachowe	●	●	●
17-calowe felgi aluminiowe	●	●	●
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, składane manualnie, podgrzewane	●	—	—
Lusterka zewnętrzne, regulowane elektrycznie, elektrycznie składane, podgrzewane	—	●	●
Przednia szyba z czujnikiem deszczu (automatyczne wycieraczki)	●	●	●
Przyciemniane szyby tylne oraz tylna szyba	—	—	●

Wnętrze	Active	Boost	Comfort
Kierownica wielofunkcyjna	●	—	—
Kierownica multifunkcyjna obszyta wegańską skórą	—	●	●
Kierownica podgrzewana	—	●	●
Przełącznik kolumnowy (zmiana biegów przy kolumnie kierownicy)	—	—	●
Tapicerka ze skóry wegańskiej	●	●	●
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach	●	●	●
Fotel kierowcy, podgrzewany	—	●	●
Fotel kierowcy, elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego w 4 kierunkach	—	—	●
Fotel pasażera z przodu, regulacja elektryczna w 4 kierunkach	●	●	—
Fotel pasażera z przodu, regulacja elektryczna w 6 kierunkach	—	—	●
Fotel pasażera z przodu podgrzewany	—	●	●
Tylne siedzenia składane w proporcji 40:60	●	●	●
Oświetlenie monochromatyczne	—	●	●
Oświetlenie bagażnika	●	●	●
Oświetlenie konsoli środkowej	●	●	●
Przednie lampki LED do czytania	●	●	●
Tylne boczne lampki LED do czytania	●	●	●
Szyba boczna kierowcy z funkcją podnoszenia jednym kliknięciem i zabezpieczeniem przed przycięciem	●	—	—
Cztery szyby samochodowe z funkcją szybkiego podnoszenia i zabezpieczeniem przed przycięciem	—	●	●
Oslony przeciwsłoneczne z przodu z podświetlanym lusterkiem	●	●	●
Półka bagażnika	—	●	●
Gniazdo zasilania 12V	●	●	●
Filtr powietrza PM2,5	●	●	●

Komunikacja i rozrywka w samochodzie	Active	Boost	Comfort
Panel wskaźników z ekranem TFT LCD 8,8"	●	●	●
Elektrycznie obracany ekran dotykowy 10,1"	●	—	—
Elektrycznie obracany ekran dotykowy 12,8"	—	●	●
DAB & FM	●	●	●
System audio, 6 głośników	●	—	—
System audio, 8 głośników	—	●	●
Nawigacja ¹	●	●	●
Inteligentne sterowanie głosowe Hi, BYD"	●	●	●
Pokładowa łączność 4G ²	●	●	●
Usługi w chmurze - BYD APP ²	●	●	●
Przednie porty USB, 1 x 60 W typu C, 1 x 7.5 W typu A	●	●	—
Przednie porty USB, 1 x 60W typu C, 1 x 18W typu C	—	—	●
Tylne porty USB, 1 x 18W typu A, 1 x 18W typu C	●	●	—

Komunikacja i rozrywka w samochodzie	Active	Boost	Comfort
Tylne porty USB: 2 × 18W Typ C	—	—	●
Bezprzewodowe ładowanie smartfona, 15W	—	●	—
Bezprzewodowe ładowanie smartfona, 50W ³	—	—	●
Android Auto™ & Apple CarPlay ⁴	●	●	●

1. System nawigacji obejmuje 3-letnią bezpłatną subskrypcję próbną. Pierwsza aktywacja usługi nawigacji zostanie przeprowadzona podczas pierwszego użycia aplikacji do korzystania z usług nawigacji na żywo. System nawigacji wymaga połączenia z internetem. System nawigacji nie jest dostępny we wszystkich językach i krajach. Aby sprawdzić dostępność języków i krajów, skontaktuj się z lokalnym dealerem.

2. 10 lat darmowej usługi w chmurze od pierwszej aktywacji, 1,0 GB danych rozrywkowych miesięcznie za darmo przez pierwsze 2 lata od pierwszej aktywacji.

3. Moc ładowania bezprzewodowego telefonu komórkowego może się różnić w zależności od modelu telefonu komórkowego. Niektóre modele telefonów komórkowych mogą nie być w stanie osiągnąć mocy ładowania 50W.

4. Apple CarPlay jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Dostępność regionów dla Apple CarPlay można sprawdzić na stronie www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. Android i Android Auto są znakami towarowymi firmy Google LLC. Dostępność regionów dla Android Auto można sprawdzić na stronie g.co/androidauto/requirements.

Aby bezprzewodowo korzystać z Android Auto na wyświetlaczu samochodu, potrzebujesz kompatybilnego smartfona z Androidem i aktywnym pakietem danych. Kompatybilne smartfony można sprawdzić na stronie g.co/androidauto/requirements.

Aby korzystać z Android Auto na wyświetlaczu samochodu, potrzebujesz telefonu z systemem Android 8 lub nowszym, aktywnego planu transmisji danych oraz aplikacji Android Auto.


Bezpieczeństwo	Active	Boost	Comfort
Poduszka powietrzna kierowcy	●	●	●
Przednia poduszka powietrzna pasażera	●	●	●
Przednie poduszki boczne	●	●	●
Boczne kurtynowe poduszki powietrzne	●	●	●
Centralna poduszka powietrzna z przodu	—	—	●
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia	●	●	●
ISOFIX, zewnętrzne fotele tylne	●	●	—
ISOFIX oraz i-Size, fotel pasażera przedniego i tylne zewnętrzne miejsca	—	—	●
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)	●	●	●
System wykrywania obecności dziecka (CPD)	—	—	●
Elektroniczna blokada otwierania drzwi przez dzieci	●	●	●
Połączenia alarmowe	●	●	●

Wspomaganie jazdy	Active	Boost	Comfort
Czujniki parkowania, z przodu	—	●	●
Czujniki parkowania, z tyłu	●	●	●
Kamera z widokiem 360°	—	●	●
Tylna kamera	●	—	—
System Monitorowania Kierowcy (DMS)	●	●	●
Adaptacyjny tempomat (ACC) & Inteligentny tempomat (ICC)	●	●	●
Inteligentna kontrola limitu prędkości (ISLC)	●	●	●
Asystent opuszczania pasa ruchu (LDA)	●	●	●
Asystent utrzymania pasa ruchu (ELKA)	●	●	●
System monitorowania martwego pola (BSD)	●	●	●
Ostrzeżenie o otwarciu drzwi (DOW)	●	●	●
System rozpoznawania znaków drogowych (TSR)	●	●	●
Automatyczne hamowanie awaryjne (AEB)	●	●	●
Inteligentny układ wspomagania hamowania (IPB)	●	●	●
Układ zapobiegający blokowaniu kół (ABS)	●	●	●
Elektryczny hamulec postojowy (EPB)	●	●	●
Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD)	●	●	●
System kontroli trakcji (TCS)	●	●	●
Komfortowe zatrzymanie (CST)	●	●	●
System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC)	●	●	●
Automatyczne utrzymanie hamulca (AVH)	●	●	●
Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP)	●	●	●
Ostrzeżenie przed kolizją z przodu (FCW)	●	●	●
Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z przodu (FCTA) i hamulec zapobiegający kolizjom z przodu (FCTB)	—	—	●
Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) i hamulec zapobiegający kolizjom z tyłu (RCTB)	●	●	●
Ostrzeżenie przed kolizją z tyłu (RCW)	●	●	●

Wygoda i wydajność	Active	Boost	Comfort
Funkcja Vehicle-to-Load (V2L)	●	●	●
Tryby jazdy: Eco, Comfort, Sport, Snow	●	●	●
2 x inteligentny klucz i 1 x kluczyk NFC i kluczyk NFC ze smartfona	●	●	●
BYD klucz cyfrowy ⁵	●	●	●
Bezkluczykowy dostęp i uruchomienie	●	●	●
Pompa ciepła	●	●	●
Ładowarka pokładowa 11 kW (OBC)	●	●	●

5. Aby korzystać z klucza cyfrowego BYD, potrzebujesz kompatybilnego urządzenia z systemem iOS lub Android. Sprawdź kompatybilne urządzenia i dostępne regiony na stronie www.byd.com/pl/ownership/byd-digital-key

Opcje kolorów lakierów*	Active	Boost	Comfort
Time grey	●	●	●
Hiking green	○	○	○
Skiing white	○	○	○
Obsidian black	○	○	○



Time grey



Hiking green



Skiing white



Obsidian black

Opcje kolorystyczne wnętrza*	Active	Boost	Comfort
Black	●	●	●
Beige	●	●	●



Black



Beige

Wymiary (mm)



*Wszystkie informacje i ilustracje opierają się na danych dostępnych w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem BYD.

Dane techniczne

Akumulator	Active	Boost	Comfort
Rodzaj akumulatora	BYD Blade Battery (LFP)		
Pojemność baterii (kWh)	45.1	45.1	64.8

Zasięg i zużycie paliwa wg WLTP ⁶	Active	Boost	Comfort
Zasięg elektryczny w cyklu mieszanym (km)	312	312	430
Zasięg elektryczny w cyklu miejskim (km)	463	463	604
Zużycie energii w cykly mieszanym (kWh/100 km)	16	16	17.4
Zużycie energii w cyklu miejskim (kWh/100 km)	10.8	10.8	12.5
Emisja CO w cyklu mieszanym (g/km)	0	0	0

Ładowanie ⁷	Active	Boost	Comfort
Port ładowania	CCS2		
Maks. moc ładowania AC	11kW		
Czas ładowania AC (3-fazowe 11kW) 0-100%	5.5h	5.5h	7.0h
Maks. moc ładowania DC	65	65	155
Czas ładowania DC SOC 10%-80%	37min	37min	25min
Czas ładowania DC SOC 30%-80%	28min	28min	19min

6. Pobór mocy obliczany jest zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017-1151.
Zasięg i wartości zużycia paliwa WLTP uzyskano w standardowych warunkach testowych UE, zgodnie z jednolitymi przepisami dotyczącymi homologacji pojazdów mechanicznych w zakresie emisji
Dane oparte na nowej Światowej Zharmonizowanej Procedurze Testów Pojazdów Lekkich (WLTP). Rzeczywisty zasięg i zużycie energii mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak warunki pogodowe, sytuacja na drodze, obciążenie pojazdu i styl jazdy.
7. Czas i prędkość ładowania mogą się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak temperatura akumulatora, specyfikacja infrastruktury ładowania oraz stan naładowania. Aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania, wymagana jest ładowarka prądu stałego CCS2 o mocy wyjściowej powyżej 100 kW (tryb aktywny/boost) i 160 kW (tryb komfortowy), napięciu powyżej 500 V i natężeniu prądu powyżej 200 A (tryb aktywny/boost) i 400 A (tryb komfortowy), a także odpowiednia temperatura otoczenia (25°C).

Osiągi	Active	Boost	Comfort
Rodzaj silnika elektrycznego	Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi		
Rodzaj napędu	FWD		
Maks. moc (kW)	130	130	150
Maks. moment obrotowy (N-m)	290	290	310
Przyspieszenie 0-100 km/h (s)	7.9		
Prędkość maksymalna (km/h)	160		
Przednie zawieszenie	MacPherson		
Tylne zawieszenie	Belka skrętna	Torsion beam	Multi-link
Hamulce	Przednie hamulce tarczowe wentylowane Tylne hamulce tarczowe pełne		

Masa i pojemność pojazdu	Active	Boost	Comfort
Masa własna (kg)	1570	1570	1720
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)	1980	1980	2140
Maksymalny uciąż (bez hamulca, kg)	750	750	750
Maks. obciążenie dachu (kg)	50	50	75
Min. promień skrętu (m)	5.25	5.25	5.25
Pojemność bagażnika (L)	400	400	450
Pojemność bagażnika - Siedzenia rozłożone (L)	1340	1340	1370

Wymiary (mm)	Active	Boost	Comfort
Długość	4310	4310	4310
Szerokość	1830	1830	1830
Szerokość z wysuniętymi lusterkami bocznymi	2060	2060	2060
Wysokość	1675	1675	1675
Prześwit (bez obciążenia)	165	165	170
Prześwit (z pełnym obciążeniem)	150	150	150
Rozstaw osi	2620	2620	2620
Rozstaw kół przednich	1570	1570	1570
Rozstaw kół tylnych	1570	1570	1570

BYD ATTO 2



	ACTIVE*	BOOST*	COMFORT	opcjonalne kolory nadwozia
CENNIK (zł brutto)	129 900	141 000	156 900	3 400

Cennik obowiązuje od 19 stycznia 2026 r.



Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny samochodów zawierają podatek akcyzowy. Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 pkt. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Wszystkie ceny są traktowane jako sugestie B Europe B.V. dla dealerów. Cennik obowiązuje do odwołania lub wyczerpania zapasów. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. W każdym przypadku o treści gwarancji Klient zostanie poinformowany najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową.

* Samochody dostępne do wyczerpania zapasów.

identyfikator ładowania



Zużycie energii, łącznie: 16 kWh
Emisja CO₂, łącznie (WLTP): 0 g CO₂/km
Klasa emisji CO₂, łącznie: A



- Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.
- Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO₂ lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.
- Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.
- Wskazane dane mogą różnić się w zależności od wybranego modelu samochodu. Szczegóły dotyczące opon — w sprawdzonym wyposażeniu fabrycznym — znajdują się w dokumentacji technicznej pojazdu.
- Informacja zgodna z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2003 r. wsp. produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w etykiety energetyczne oraz szczegółowych wymagań dotyczących etykietowania (Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2297 z późn. zm.)

BYD Polska Sp. z o.o.

Domaniewska 48, 02-672 Warszawa
www.byd.com/pl